

В Региональную общественную инспекцию

контактный телефон: 8(8442) 52-93-22

E-mail: [roi-34@yandex.ru](mailto:roi-34@yandex.ru)

Место расположения и почтовый адрес: 400074,  
г. Волгоград, ул. им. Циолковского, д. 39, п. 1006

От  
ФИО

*Восточной Светланы  
Николаевны*

проживающего (наименование муниципального образования, улица,  
дом, квартира) *г. Волгоград*

*ул. Московская 19 кв 15*

Контакты: (телефон, электронный адрес)

*8-961-671-01-17 k-520-1@list.1*

### ОБРАЩЕНИЕ (ЗАЯВЛЕНИЕ)\*

Прошу провести общественный жилищный контроль по адресу:

*г. Волгоград ул. Московская 19 кв. 15*

по следующим фактам:

*После проведенного кап. ремонта фасада  
(облицовка металлопластиком без  
уплотнителя) ухудшилось резко качество  
жизни в квартире, а именно: очень  
дует из розеток, окон, от стен исходит  
сильный холод, а в помещении не  
смотры на установленной обогрев горющими  
и электроприборами сохраняется  
температура воздуха: ниже 20°C.*

*Проверку прошу провести при  
отрицательных температурах  
атмосферного воздуха.*

*«24» 12 20 21 г.*

*Слу-*  
(подпись)

*Восточной СВ*  
(ФИО)

Мероприятия общественного контроля проводятся в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2016 N 1491 «О порядке осуществления общественного жилищного контроля», Законом Волгоградской области от 30.12.2015 №240-ОД «Об осуществлении общественного контроля в Волгоградской области» и Регламентом осуществления общественного жилищного контроля Региональной общественной инспекции.

\* Даю согласие на использование моих персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных" Региональной общественной инспекции и АНО ДПО «Международная академия профессионального образования» в рамках получения бесплатных услуг в соответствии с разделом 2 устава Региональной общественной инспекции, а также в рамках реализации проектов указанных организаций.